

Výsledková listina přijímacích zkoušek

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem,
Palachova 35, příspěvková organizace

1. termín

Obor: 53-41-N/31 Diplomovaná dentální hygienistka

zpracováno: 18. 6. 2025

ČÍSLO UCHAZEČE	Průměr maturitního vysvědčení	Průměr body	SOČ body	Cizinci ČJ	Body ze zkoušky manuální zručnosti			BODY CELKEM	Výsledek
					Vybarvování	Labyrint	Celkem		
DDH 100	2.75	1	0		0	0	0	1	nedostavil se k PZ
DDH 101	2.00	5	0		3	3	6	11	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 102	1.80	5	0		1	0	1	6	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 103	3.50	0	0		5	3	8	8	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 104	2.00	5	0		0	5	5	10	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 105	2.00	5	0		3	7	10	15	nepřijat pro nedos.kap.
DDH 106	1.25	10	0		7	7	14	24	přijat na základě PZ
DDH 107	2.00	5	0		10	10	20	25	přijat na základě PZ
DDH 108	1.00	10	0		5	5	10	20	přijat na základě PZ
DDH 109	2.20	3	0		3	0	3	6	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 110	3.00	1	0		7	10	17	18	nepřijat pro nedos.kap.
DDH 111	2.40	3	0		3	0	3	6	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 112	2.25	3	0		1	5	6	9	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 113	0.00	0	0		0	0	0	0	nedostavil se k PZ
DDH 114	1.75	6	0		1	5	6	12	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 115	1.75	6	0		5	10	15	21	přijat na základě PZ
DDH 116	2.33	3	0		0	0	0	3	nedostavil se k PZ
DDH 117	1.40	8	0		7	0	7	15	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 118	2.75	1	0		3	10	13	14	nepřijat pro nedos.kap.
DDH 119	1.75	6	0		10	10	20	26	přijat na základě PZ
DDH 120	3.00	1	0		5	10	15	16	nepřijat pro nedos.kap.
DDH 121	0.00	0	0		3	0	3	3	nepřijat pro nespl. podm.
DDH 122	2.00	5	0		0	0	0	5	nedostavil se k PZ
DDH 123	0.00	0	0		0	0	0	0	nedostavil se k PZ
DDH 124	1.75	6	0		7	10	17	23	přijat na základě PZ
DDH 125	2.00	5	0		5	0	5	10	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 126	2.20	3	0		10	7	17	20	přijat na základě PZ
DDH 127	0.00	0	0		5	1	6	6	nepřijat pro nespl. podm.
DDH 128	3.33	0	0		3	10	13	13	nepřijat pro nedos.kap.
DDH 129	3.20	0	0		3	0	3	3	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 130	1.67	6	0		10	7	17	23	přijat na základě PZ
DDH 131	1.25	10	0		7	10	17	27	přijat na základě PZ
DDH 132	1.33	8	0		0	0	0	8	nedostavil se k PZ
DDH 133	2.60	1	0		1	5	6	7	nepřijat pro nepros. u PZ

výsledky jsou poskytnuty bez záruky

D. Horáková

Mgr. Dagmar Horáková
ředitelka školy

Výsledková listina přijímacích zkoušek

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem,
Palachova 35, příspěvková organizace

1. termín

Obor: 53-41-N/31 Diplomovaná dentální hygienistka

zpracováno: 18. 6. 2025

ČÍSLO UHAZEČE	Průměr maturitního vysvědčení	Průměr body	SOČ body	Cizinci ČJ	Body ze zkoušky manuální zručnosti			BODY CELKEM	Výsledek
					Vybarvování	Labyrint	Celkem		
DDH 134	4.00	0	0		3	0	3	3	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 135	1.75	6	0		5	0	5	11	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 136	1.40	8	0		5	1	6	14	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 137	2.25	3	0		0	0	0	3	nedostavil se k PZ
DDH 138	3.20	0	0		1	3	4	4	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 139	1.75	6	0		7	3	10	16	nepřijat pro nedos.kap.
DDH 140	1.75	6	0		3	3	6	12	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 141	1.25	10	0		0	0	0	10	nedostavil se k PZ
DDH 142	1.25	10	0		7	3	10	20	přijat na základě PZ
DDH 143	1.25	10	0		1	1	2	12	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 144	2.00	5	0		1	3	4	9	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 145	2.50	3	0		10	3	13	16	nepřijat pro nedos.kap.
DDH 146	1.40	8	0		3	5	8	16	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 147	3.00	1	0		7	5	12	13	nepřijat pro nedos.kap.
DDH 148	2.25	3	0		0	5	5	8	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 149	0.00	0	0		10	7	17	17	nepřijat pro nespl. podm.
DDH 150	2.00	5	0		0	0	0	5	nedostavil se k PZ
DDH 151	1.00	10	0		5	10	15	25	přijat na základě PZ
DDH 152	0.00	0	0		0	5	5	5	nepřijat pro nespl. podm.
DDH 153	1.75	6	0		10	0	10	16	nepřijat pro nedos.kap.
DDH 154	2.60	1	0		0	0	0	1	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 155	1.50	8	0		3	5	8	16	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 156	1.33	8	0		1	5	6	14	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 157	3.60	0	0		7	5	12	12	nepřijat pro nedos.kap.
DDH 158	0.00	0	0		5	0	5	5	nepřijat pro nespl. podm.
DDH 159	1.25	10	0		5	3	8	18	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 160	2.00	5	0		3	5	8	13	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 161	0.00	0	0		0	0	0	0	nedostavil se k PZ
DDH 162	1.60	6	0		0	0	0	6	nedostavil se k PZ
DDH 163	2.50	3	0		10	7	17	20	přijat na základě PZ
DDH 164	0.00	0	0		5	3	8	8	nepřijat pro nespl. podm.
DDH 165	0.00	0	0		1	0	1	1	nepřijat pro nespl. podm.
DDH 166	2.25	3	0		10	5	15	18	nepřijat pro nedos.kap.
DDH 167	2.40	3	0		0	0	0	3	nedostavil se k PZ

výsledky jsou poskytnuty bez záruky

D. Horáková

Mgr. Dagmar Horáková
ředitelka školy

Výsledková listina přijímacích zkoušek

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem,
Palachova 35, příspěvková organizace

1. termín

Obor: 53-41-N/31 Diplomovaná dentální hygienistka

zpracováno: 18. 6. 2025

ČÍSLO UHAZEČE	Průměr maturitního vysvědčení	Průměr body	SOČ body	Cizinci ČJ	Body ze zkoušky manuální zručnosti			BODY CELKEM	Výsledek
					Vybarvování	Labyrint	Celkem		
DDH 168	1.00	10	0		10	10	20	30	přijat na základě PZ
DDH 169	2.00	5	0		10	10	20	25	přijat na základě PZ
DDH 170	0.00	0	0		10	5	15	15	nepřijat pro nespl. podm.
DDH 171	2.75	1	0		7	5	12	13	nepřijat pro nedos.kap.
DDH 172	1.00	10	0		10	7	17	27	přijat na základě PZ
DDH 173	3.00	1	0		5	5	10	11	nepřijat pro nedos.kap.
DDH 174	0.00	0	0		7	0	7	7	nepřijat pro nespl. podm.
DDH 175	1.25	10	0		5	7	12	22	přijat na základě PZ
DDH 176	1.25	10	0		5	7	12	22	přijat na základě PZ
DDH 177	2.40	3	0		5	0	5	8	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 178	1.60	6	0		0	0	0	6	nedostavil se k PZ
DDH 179	1.00	10	0		10	10	20	30	přijat na základě PZ
DDH 180	1.00	10	0	Nesplnil	0	0	0	10	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 181	3.00	1	0		5	5	10	11	nepřijat pro nedos.kap.
DDH 182	2.20	3	0		7	3	10	13	nepřijat pro nedos.kap.
DDH 183	2.00	5	0		7	10	17	22	přijat na základě PZ
DDH 184	2.25	3	0		7	3	10	13	nepřijat pro nedos.kap.
DDH 185	2.25	3	0		10	10	20	23	přijat na základě PZ
DDH 186	1.50	8	0		5	10	15	23	přijat na základě PZ
DDH 187	0.00	0	0		10	10	20	20	nepřijat pro nespl. podm.
DDH 188	1.00	10	0		5	1	6	16	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 189	1.25	10	0		1	0	1	11	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 190	2.00	5	0		7	3	10	15	nepřijat pro nedos.kap.
DDH 191	2.50	3	0		1	10	11	14	nepřijat pro nedos.kap.
DDH 192	1.50	8	0		3	1	4	12	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 193	1.00	10	0		10	10	20	30	přijat na základě PZ
DDH 194	3.25	0	0		1	3	4	4	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 195	1.80	5	0		1	5	6	11	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 196	0.00	0	0		1	7	8	8	nepřijat pro nespl. podm.
DDH 197	0.00	0	0		5	0	5	5	nepřijat pro nespl. podm.
DDH 198	2.00	5	2		5	5	10	17	nepřijat pro nedos.kap.
DDH 199	2.00	5	0		0	3	3	8	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 200	1.80	5	0		10	5	15	20	přijat na základě PZ
DDH 201	2.60	1	0		0	0	0	1	nepřijat pro nepros. u PZ

výsledky jsou poskytnuty bez záruky

D. Horáková

Mgr. Dagmar Horáková
ředitelka školy

Výsledková listina přijímacích zkoušek

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem,
Palachova 35, příspěvková organizace

1. termín

Obor: 53-41-N/31 Diplomovaná dentální hygienistka

zpracováno: 18. 6. 2025

ČÍSLO UHAZEČE	Průměr maturitního vysvědčení	Průměr body	SOČ body	Cizinci ČJ	Body ze zkoušky manuální zručnosti			BODY CELKEM	Výsledek
					Vybarvování	Labyrint	Celkem		
DDH 202	1.80	5	0		1	0	1	6	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 203	1.00	10	0		5	3	8	18	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 204	1.25	10	0		10	5	15	25	přijat na základě PZ
DDH 205	2.00	5	0	Nesplnil	0	0	0	5	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 206	0.00	0	0		0	0	0	0	nedostavil se k PZ
DDH 207	1.40	8	0		0	7	7	15	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 208	2.20	3	0		5	3	8	11	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 209	1.20	10	0		0	5	5	15	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 210	2.00	5	0		0	0	0	5	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 211	2.00	5	0		0	1	1	6	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 212	2.00	5	0		3	7	10	15	nepřijat pro nedos.kap.
DDH 213	2.00	5	0		5	5	10	15	nepřijat pro nedos.kap.
DDH 214	2.50	3	0		7	7	14	17	nepřijat pro nedos.kap.
DDH 215	2.33	3	0		5	10	15	18	nepřijat pro nedos.kap.
DDH 216	2.75	1	0		7	1	8	9	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 217	3.00	1	0		10	5	15	16	nepřijat pro nedos.kap.
DDH 218	1.67	6	0		1	3	4	10	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 219	2.00	5	0		0	1	1	6	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 220	2.20	3	0		10	0	10	13	nepřijat pro nedos.kap.
DDH 221	2.00	5	0		1	0	1	6	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 222	0.00	0	0		10	3	13	13	nepřijat pro nespl. podm.
DDH 223	2.75	1	0		7	5	12	13	nepřijat pro nedos.kap.
DDH 224	1.67	6	0		3	0	3	9	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 225	0.00	0	0		0	0	0	0	nedostavil se k PZ
DDH 226	1.50	8	0		5	3	8	16	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 227	1.60	6	0		7	1	8	14	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 228	2.67	1	0		0	7	7	8	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 229	2.00	5	0		5	7	12	17	nepřijat pro nedos.kap.
DDH 230	2.00	5	0		5	7	12	17	nepřijat pro nedos.kap.
DDH 231	3.25	0	0		0	7	7	7	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 232	1.33	8	0		10	5	15	23	přijat na základě PZ
DDH 233	1.40	8	0		10	5	15	23	přijat na základě PZ
DDH 234	1.75	6	0		3	0	3	9	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 235	2.75	1	0		7	1	8	9	nepřijat pro nepros. u PZ

výsledky jsou poskytnuty bez záruky


Mgr. Dagmar Horáková
ředitelka školy

Výsledková listina přijímacích zkoušek

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem,
Palachova 35, příspěvková organizace

1. termín

Obor: 53-41-N/31 Diplomovaná dentální hygienistka

zpracováno: 18. 6. 2025

ČÍSLO UCHAZEČE	Průměr maturitního vysvědčení	Průměr body	SOČ body	Cizinci ČJ	Body ze zkoušky manuální zručnosti			BODY CELKEM	Výsledek
					Vybarvování	Labyrint	Celkem		
DDH 236	3.00	1	0		3	5	8	9	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 237	1.75	6	0		3	5	8	14	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 238	2.40	3	0		7	10	17	20	přijat na základě PZ
DDH 239	2.67	1	0		7	10	17	18	nepřijat pro nedos.kap.
DDH 240	2.40	3	0		0	0	0	3	nedostavil se k PZ
DDH 241	0.00	0	0		10	5	15	15	nepřijat pro nespl. podm.
DDH 242	3.50	0	0		3	3	6	6	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 243	2.25	3	0		10	0	10	13	nepřijat pro nedos.kap.
DDH 244	2.00	5	0		1	5	6	11	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 245	0.00	0	0		3	1	4	4	nepřijat pro nespl. podm.
DDH 246	1.40	8	0		1	0	1	9	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 247	1.40	8	0		3	7	10	18	nepřijat pro nedos.kap.
DDH 248	1.00	10	0		5	5	10	20	přijat na základě PZ
DDH 249	2.25	3	0		0	0	0	3	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 250	0.00	0	0		3	3	6	6	nepřijat pro nespl. podm.
DDH 251	1.75	6	0		3	5	8	14	nepřijat pro nepros. u PZ
DDH 252	1.60	6	0		1	10	11	17	nepřijat pro nedos.kap.
DDH 253	0.00	0	0		0	0	0	0	nedostavil se k PZ
DDH 254	1.40	8	0		7	3	10	18	nepřijat pro nedos.kap.

výsledky jsou poskytnuty bez záruky

.....
Mgr. Dagmar Horáková
ředitelka školy