



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456

Šablona:	III/2	č. materiálu:	VY_32_INOVACE_446
----------	-------	---------------	-------------------

Jméno autora:	Hana Cintlová
Třída/ročník:	3. a 4. ročník AZT
Datum vytvoření:	22. 2. 2013

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Hana Cintlová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávací oblast:	Odborné vzdělávání
Tematická oblast:	Částečné snímatelné náhrady
Předmět:	Zhotovování stomatologických protéz
Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny:	Vysvětlení pojmu dočasná snímatelná náhrada
Klíčová slova:	Dočasná náhrada, imediátní náhrada, mukózní přenos žvýkacího tlaku
Druh učebního materiálu:	pracovní list

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Hana Cintlová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

DOČASNÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY

předchází složitějšímu řešení protetického ošetření
jsou to náhrady deskové v tom nejjednodušším provedení

Indikací ke zhotovení je potřeba času pro zhojení extrakčních ran, zachování místa a znemožnění posunu zubů do mezer, vhojení implantátu, ale z pohledu pro pacienta je neméně důležité zajištění funkce fonetické a estetické

**Prozatímní – dočasná náhrada
je náhrada pouze na dobu určitou
a tak na ní klademe jiné požadavky:**

- rychlé zhotovení
- zachování poměrů, popř. úprava nepříznivých poměrů
- terapeutické působení na slizniční část

Lékař musí po předání hotové náhrady pacienta důrazně upozornit na skutečnost, že mu odevzdává ***náhradu dočasnou*** a že je ***nutné*** po určité době ***pokračovat*** zhotovením náhrady ***definitivní***.

Následky dlouhodobého a nekontrolovaného nošení prozatímní náhrady jsou většinou nevratné. Dochází k postupnému utlačování marginální gingivy / nepřítomnost opěrných prvků/, vazivová tkáň i kost ubývá, celá protéza „klesá“ a retenční ramena spon zraňují krčkový lem ; biologický faktor pilířových zubů se zhoršuje.

Laboratorní zhotovení představuje řešení deskovou náhradou s jednoramennými sponami a to bez ohledu na defekt chrupu (*přenos žvýkacího tlaku mukózní*)

Prozatímní náhradu většinou zhotovujeme na modelu z otisku pořízeném krátce po provedených extrakcích, nebo na modelu, kde zuby určené k extrakci sami odstraníme – vyradíme. Takovou náhradu pak nasazujeme bezprostředně po extrakci a nazýváme ji **NÁHRADOU IMEDIÁTNÍ**.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Hana Cintlová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).



Kontrolní otázky:

1. V jakém případě přistupujeme ke zhotovení dočasné náhrady?
2. Jaký typ náhrady zhotovujeme – s ohledem na přenos žvýkacího tlaku?
3. Jaké zvolíme kotevní prvky ?
4. Jsou všechny náhrady na obrázku náhrady dočasné a proč?

DOMBRADY, Ladislav, Jiří BITTNER, Robert RUS, Mojmir VACEK. *Stomatologická protetika*, 1.vydání Praha: Avicenum,zdravotnické nakladatelství n.p., 1977, 08-032-77

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Hana Cintlová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).