



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456

<i>šablona</i>	<i>výstup</i>	<i>vzdělávací oblast</i>	<i>tematická oblast</i>
III/2 13.	20 DUM	stomatologická protetika	celkové protézy
<i>autor</i>	<i>téma</i>		<i>kód</i>
Trnečka Lukáš	Celkové protézy – odborná terminologie		VY_32_INOVACE_760
<i>vypracováno</i>	<i>Klíčová slova</i>		<i>Učební materiál</i>
1.9.2013	protéza, artikulace, rovina		Pracovní list

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Lukáš Trnečka. Dostupné z Metodického portálu [www.rvp.cz](http://www.rvp.cz), ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

# Celkové protézy – odborná terminologie

- artikulátor** → přístroj pro simulaci žvýkacích pohybů
- atrofie alveolu** → snižování alveolárního výběžku čelisti; je způsobeno tím, že není zatěžován – tzv. atrofie z nečinnosti
- extendovaný** → rozšířený
- fixtura** → část dentálního implantátu, která je umístěna v kosti
- fonace** → výslovnost
- fornix** → přechodná slizniční řasa
- foveolae palatinae** → foveoly
- funkční otisk** → takový otisk, který zaznamená žvýkací svaly, sliznici a i ty nejjemnější slizniční úpony ve funkci, v pohybu
- garnitura** → sestava
- habituální okluze** → základní vztah čelistí, kdy se zubní oblouky dotýkají maximální možnou plochou
- hybridní náhrada** → taková celková náhrada, u níž je retence podpořena navíc kotvením na zbývající kořeny zubů nebo na implantát; přenos žvýkacího tlaku je tak dento-mukózní nebo oseo-mukózní
- linie „A“** → linie, která odděluje nepohyblivou část měkkého patra od pohyblivé části měkkého patra
- linie „H“** → linie, která odděluje tvrdé patro od nepohyblivé části měkkého patra; na této linii končí kostěný podklad patra; jsou zde poblíž patrového švu někdy viditelné dvě drobné prohlubně, tzv. foveoly

- negativní kapilární tlak** → podtlak mezi bazí a sliznicí
- okrajový uzávěr** → okraj celkové protézy, který musí být přesný, aby mohl fungovat jako jakési „těsnění“ během přísátí protézy pacientem
- papilla incisiva** → řezáková papila
- podsekřivá kavita** → dutina, která se směrem ke středu zubu rozšiřuje, čímž zajišťuje mechanickou retenci
- prefabrikovaný** → továrně zhotovený
- profylaxe** → předcházení chorobným změnám
- protézní lože** → část sliznice zatěžovaná protézou
- radýrování** → zaškrábnutí, zarytí
- retence** → přidržení
- rezilience** → pružnost
- rhaphe palatinum** → patrový šev
- ruggae palatinae** → patrové řasy
- skusové šablony** → pomůcky, které slouží k rekonstrukci výšky skusu a ke zjištění a záznamu údajů potřebných pro postavení zubů celkových protéz
- traumatizace** → zraňování
- viskozita** → vazkost

kontrolní otázky

1. Jaký je rozdíl mezi linií A a linií H?
2. Co je to protézní lože?
3. Co znamená pojem hybridní náhrada?
4. K čemu slouží skusové šablony?
5. Co je to funkční otisk?